



Pop Up 1x3 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2070 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1150 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 2x3 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2760 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1840 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 3x3 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 3450 x 2270 мм

Размер видимой зоны 2530 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 4x3 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4140 x 2270 мм

Размер видимой зоны 3220 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 5x3 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4830 x 2270 мм

Размер видимой зоны 3910 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 6x3 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 5520 x 2270 мм

Размер видимой зоны 4600 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 1x4 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2070 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1150 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 2x4 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2760 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1840 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 3x4 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 3450 x 3011 мм

Размер видимой зоны 2530 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 4x4 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4140 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3220 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 5x4 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4830 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3910 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 6x4 секции радиальный односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 5520 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4600 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 1x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2122 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1202 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 2x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2864 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1944 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 3x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 3606 x 2270 мм

Размер видимой зоны 2686 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 4x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4348 x 2270 мм

Размер видимой зоны 3428 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 5x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 5090 x 2270 мм

Размер видимой зоны 4170 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 6x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 5832 x 2270 мм

Размер видимой зоны 4912 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 1x4 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2122 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1202 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 2x4 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2864 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1944 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 3x4 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 3606 x 3011 мм

Размер видимой зоны 2686 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 4x4 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4348 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4348 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 5x4 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 5090 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4170 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 6x4 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 5832 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4912 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А

.....


Pop Up 1x3 секции радиальный двухсторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2070 x 2270 мм


Размер видимой зоны 1150 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 806 x 2270 мм

Размер видимой зоны 806 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 2x3 секции радиальный двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 2760 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1840 x 2270 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 1612 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1612 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 3x3 секции радиальный двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 3450 x 2270 мм


Размер видимой зоны 2530 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 2418 x 2270 мм

Размер видимой зоны 2418 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б


Pop Up 4x3 секции радиальный двухсторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4140 x 2270 мм


Размер видимой зоны 3220 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 3162 x 2270 мм

Размер видимой зоны 3162 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 5x3 секции радиальный двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 4830 x 2270 мм


Размер видимой зоны 3910 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 4030 x 2270 мм

Размер видимой зоны 4030 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 6x3 секции радиальный двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 3825 x 2270 мм


Размер видимой зоны 2705 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 3825 x 2270 мм

Размер видимой зоны 733 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б


Pop Up 1x4 секции радиальный двухсторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2070 x 3011 мм


Размер видимой зоны 1150 x 3011 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 806 x 3011 мм

Размер видимой зоны 806 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 2x4 секции радиальный двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 2760 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1840 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 1612 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1612 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 3x4 секции радиальный двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 3450 x 3011 мм

Размер видимой зоны 2530 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 2418 x 3011 мм

Размер видимой зоны 2418 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 4x4 секции радиальный двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 4140 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3220 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 3162 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3162 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 5x4 секции радиальный двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 4830 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3910 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 4030 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4030 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 6x4 секции радиальный двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 5520 x 3011 мм


Размер видимой зоны 4600 x 3011 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 4836 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4836 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б


Pop Up 1x3 секции прямой двухсторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2122 x 2270 мм


Размер видимой зоны 1202 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 744 x 2270 мм

Размер видимой зоны 744 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 2x3 секции прямой двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 2864 x 2270 мм


Размер видимой зоны 1944 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 1488 x 2270 мм

Размер видимой зоны 1488 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б


Pop Up 3x3 секции прямой односторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 3606 x 2270 мм


Размер видимой зоны 2686 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 2232 x 2270 мм

Размер видимой зоны 2232 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б


Pop Up 4x3 секции прямой двухсторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 4348 x 2270 мм


Размер видимой зоны 3428 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 2976 x 2270 мм

Размер видимой зоны 2976 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 5x3 секции прямой двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 5090 x 2270 мм

Размер видимой зоны 4170 x 2270 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 3720 x 2270 мм

Размер видимой зоны 3720 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 6x3 секции прямой двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 5832x 2270 мм


Размер видимой зоны 4912 x 2270 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 4464 x 2270 мм

Размер видимой зоны 4464 x 2270 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б


Pop Up 1x4 секции прямой двухсторонний



Сторона А

Размер печатного полотна 2122 x 3011 мм


Размер видимой зоны 1202 x 3011 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 744 x 3011 мм

Размер видимой зоны 744 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 2x4 секции прямой двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 2864 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1944 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 1488 x 3011 мм

Размер видимой зоны 1488 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 3x4 секции прямой двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 3606 x 3011 мм


Размер видимой зоны 2686 x 3011 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 2232 x 3011 мм

Размер видимой зоны 2232 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 4x4 секции прямой двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 4348 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3428 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 2976 x 3011 мм

Размер видимой зоны 2976 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39




Вид конструкции сверху

Сторона А

Сторона Б

Pop Up 5x4 секции прямой двухсторонний



Сторона А



Размер печатного полотна 5090 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4170 x 3011 мм

Сторона Б

Размер печатного полотна 3720 x 3011 мм

Размер видимой зоны 3720 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А



Сторона Б

Pop Up 6x4 секции прямой двухсторонний

Сторона А

Размер печатного полотна 5832x 3011 мм


Размер видимой зоны 4912 x 3011 мм



Сторона Б

Размер печатного полотна 4464 x 3011 мм

Размер видимой зоны 4464 x 3011 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated FOGRA39



Вид конструкции сверху

Сторона А


Сторона Б

Бокс-трибуна

Лицевая панель

Размер печатного полотна 2000 на 800 мм

Размер видимой зоны 700 на 800 мм



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ


Масштаб: 1:1

Формат: TIFF

Разрешение: 150 dpi

Цветовой режим: CMYK

Цветовой профиль: Coated Fogra39



Вид конструкции сверху

Сторона А

.....